


## Cassetta stagna con alimentatore LED 24V dimmerabile 1-10V / DALI

Codice: 22092081-00

### INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Cassetta stagna con alimentatore LED 24V dimmerabile 1-10V / DALI
Codice	22092081-00



### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	240 mm
Larghezza (mm)	158 mm
Altezza (mm)	112 mm
Peso (Kg)	2.1 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V
Sigla cabaggio	CLD-D
Classe di isolamento	Classe I

in nylon. Cassetta IP65 con alimentatore 24V - 100W per LED 24V. Fornita con interfaccia dimmerabile 1-10V / DALI e con 4 pressacavi diam. esterno 9/12mm. Consente di alimentare e dimmerare 2 canali 50W max per un totale di 100W.



## Cassetta stagna con alimentatore LED 24V dimmerabile 1-10V / DALI

Codice: 22092081-00

CARATTERISTICHE MECCANICHE



Resistenza meccanica agli urti (IK) IK08

**Fosnova**

2

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

## Cassetta stagna con alimentatore LED 24V dimmerabile 1-10V / DALI

Codice: 22092081-00

MATERIALI E COLORI

DOWNLOAD

Colore	Nero
--------	------

NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test	CE
------------------	----

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------

