## Cover light 1 - round

Codice: 22182071-00





Cover light 1 - round



		INFORMAZIONI GENERALI
Articolo	Cover light 1 - round	
Codice	22182071-00	
		DIMENSIONI E PESO
Lunghezza (mm)	285 mm	
Larghezza (mm)	170 mm	
Altezza (mm)	250 mm	
Peso (Kg)	1 kg	
		CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI
Tipo di tensione	AC	
Tensione Min (V)	220 V	
Tensione Max (V)	240 V	
Frequenza Min (Hz)	50 Hz	
Frequenza Max (Hz)	60 Hz	
Frequenza (Hz)	50 Hz	
Sigla cablaggio	CLD	
Fattore di potenza	>0.95	
Classe di isolamento	Classe I	




Controllo e Regolazione

Nessuno

## Cover light 1 - round

Codice: 22182071-00 DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	644 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
ССТ	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	64 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20








## Cover light 1 - round

Codice: 22182071-00



Corpo	in alluminio estruso.
Ottica	orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato.
Colore	Argento
	NORME E CONFORMITÀ
Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D
	GARANZIA
Garanzia post-vendita	3 yr

## **DOWNLOAD**

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio COVERLIGHT 1-2-3-4 rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico cover1.dxf





MATERIALI E COLORI