

3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00



3700 Lucente 2.7



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Articolo | 3700 - Lucente 2.7 |
| Codice   | 22370030-00        |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 113 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 300 mm |
| Peso (Kg)         | 1.6 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00

DATI FOTOMETRICI



|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 17083 lm             |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 100 W                |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 171 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08   |
| IP                                  | 65     |
| Temperatura ambiente - min          | -30 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 50 °C  |

3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00

MATERIALI E COLORI


|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso.                                                                                                                                        |
| Diffusore       | in policarbonato a dischi concentrici.                                                                                                                          |
| Dissipatore     | alette di raffreddamento integrate nella copertura.                                                                                                             |
| Verniciatura    | fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore          | Grafite                                                                                                                                                         |
| Equipaggiamento | connettore per una rapida installazione                                                                                                                         |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LUCENTE rev2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico lucente.dxf



## 3700 - Lucente 2.7

---

Codice: 22370030-00



**Riflettore Lucente 2.7 - UGR<25**



**Telecomando**