

48V DC MICRO R POLE

Codice: 22960091-00



In alluminio estruso con conduttori in rame. Portata max. 100W.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	48V DC MICRO R POLE
Codice	22960091-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	3000 mm
Diametro (Ø) (mm)	32 mm
Peso (Kg)	2.8 kg

48V DC MICRO R POLE

Codice: 22960091-00



48V DC MICRO R POLE

Codice: 22960091-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	In alluminio estruso con conduttori in rame.
Colore	Bianco
Warnings	max 6Kg

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO H T R rev0.pdf


DISEGNI

DisegnoTecnico 960091.dxf




48V DC MICRO R POLE

Codice: 22960091-00



Copertura per Binario MICRO P



Alimentazione a scomparsa per Binario MICRO



Raccordo pavimento/soffitto per Binario MICRO R POLE