


TAU15/5

UHF





Caratteristiche tecniche

- Premontata di facile installazione.
- Particolare robustezza meccanica grazie all'utilizzo di tubi in alluminio estruso da 8mm.
- Antenna di colore nero.

| TAU15/5 | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Codice | | 213095 |
| Elementi | | 8 |
| Banda | | 5 |
| Canali | | E38-E69 |
| Larghezza banda | MHz | 606-862 |
| Guadagno | dBi | 11 |
| Rapporto avanti/indietro | dB | 28 |
| Perdita riflessione | dB | -16 |
| Larghezza fascio (3dB) | ٥ | ±22 |
| Resistenza vento 120km/h 729N/m² | kg (N) | 2.8 (27.5) |
| Connettore | | F |
| Impedenza | Ohm | 75 |
| Diametro max attacco palo | mm | 60 |
| Dimensioni | cm | 87 x 42 |
| Accessori | | |
| Polarizzazione orizzontale | | Incluso |
| Regolazione zenitale orizzontale | | Incluso |
| Polarizzazione verticale | | Incluso |
| Regolazione zenitale verticale | | Incluso |
| Culla ausiliaria | | N.P. |
| Dimensioni e imballo | | |



| Pezzi | | 10 |
|------------------------------|----|------------------|
| codice EAN | | 8016978073146 |
| EAN multiplo | | 8016978073184 |
| Dimensioni imballo | mm | 395 x 1190 x 265 |
| Peso lordo | kg | 11.8 |
| Peso unitario | kg | 0.96 |
| Peso totale imballo multiplo | kg | 11.6 |

Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@862MHz)

