

CAT5E PLUG UTP

Connettori RJ45



Spina PLUG CAT 5e standard a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento.





Caratteristiche tecniche

- Plug standard RJ-45 UTP Categoria 5e
- 750 inserzioni garantite
- Forza massima di inserzione 20N
- ATM 1200; 1000BASET (Gigabit Ethernet); 1G FCBASE-T
- Facile da montare

CAT5E PLUG UTP		
Codice		287710
Connettore		CAT 5e RJ45 Standard
Colore		Trasparente
Forza di tenuta		< 20N
Nr. Cicli di inserzione		> 750
Massima velocità		ATM 1200; 1000BASET (Gigabit Ethernet); 1G FCBASE-T
Tensione di tenuta		< 125 Vac (1000 Vac per 1 min)
Passaggio corrente	А	1.5 @25°C
Resistenza di contatto	mΩ	20
Resistenza di isolamento	mΩ	500
Impedenza	Ω	< 0.1
Conformità		ROHS e REACH
Temperatura lavoro	°C	Da -25 +55
Dimensioni e imballo		
Imballo		Contenitore plastica
Pezzi		100
codice EAN		8016978107704
Dimensioni imballo	mm	85 x 85 x 100



