

## **TEATRÒ 35 EVO**

Rilevatori a tenda



Rivelatore IR filare a tenda, per la protezione di porte e finestre. Protezione antiapertura e led walk Test. Installazione in 2 modalità: dall'alto verso il basso oppure su un lato.

## **Caratteristiche tecniche**

- Design esclusivo Fracarro
- PIR a doppio elemento
- Doppia compensazione della temperatura
- Portata fino a 5 m
- Scheda elettronica resinata
- Piastrina di regolazione in dotazione

| TEATRÒ 35 EVO            |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Codice                   |     | 910437            |
| Portata lunghezza        | m   | 5                 |
| Portata larghezza        | ۰   | 90-110°           |
| Elementi piroelettrici   |     | 2                 |
| Tipo di microonda        |     | N/A               |
| Microonda                | GHz | N/A               |
| Anticollisione Microonda |     | N/A               |
| Fasci lente              |     | 6                 |
| Livelli lente            |     | 1                 |
| Compensazione termica    |     | Si doppia         |
| Anti apertura            |     | Si                |
| LED walk test            |     | PIR               |
| Immunità RF              | V/m | Fino a 1GHz       |
| Altezza d'installazione  | m   | 1.5-3.6 m (2.0 m) |
| Scheda resinata          |     | Si                |
| Caratteristiche generali |     |                   |
| Telaio                   |     | ABS               |
| Temperatura lavoro       | °C  | Da -10 a +60      |

## **Data sheet**



| Dimensioni e imballo |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
| Pezzi                |    | 1               |
| codice EAN           |    | 8016978100880   |
| Dimensioni imballo   | mm | 155 x 65 x 40   |
| Dimensioni prodotto  | mm | 25.8 x 110 x 32 |
| Peso lordo           | kg | 0.078           |
| Peso                 | kg | 38.7            |