

RK42U 88S

Rack



L'armadio Rack 19" 800x800 42U SERVER, grazie alla sua stabilità e capacità di carico, è stato pensato per l'allestimento di sale server e l'installazione di molteplici apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. Le sue dimensioni permettono l'adozione di canale verticali, per una gestione facilitata di patch cord e bretelle ottiche, e l'installazione di apparati sia fronte sia retro. La struttura completamente smontabile e facile da riassemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L'armadio viene fornito montato.

Caratteristiche tecniche

- Struttura in acciaio
- 4 montanti regolabili
- Porta frontale grigliata
- Pannelli laterali e posteriore removibili
- Predisposizione a tetto per l'installazione del sistema di ventilazione
- Predisposizione per l'accesso dei cavi dal basso e dall'alto
- Piedini regolabili

RK42U 88S			
Codice		287677	
Caratteristiche generali			
Unità		42U	
Dimensioni prodotto	mm	800 x 800 x 2000	
Peso netto	kg	104	
Capacità di carico	kg	800	
Struttura base e tetto			
Materiale		Lamiera d'acciaio	
Spessore	mm	15/10	
Predisposizione		Base e tetto pre-tranciati per installazione ventole di raffreddamento e ingresso cavi	
Montanti esterni			
Materiale		Lamiera d'acciaio	
Quantità		4	
Spessore	mm	20/10	
Pannelli laterali			
Tipologia		Removibili tramite sgancio rapido con chiave 1/4 di giro	
Quantità		2	
Spessore	mm	12/10	



Pannello posteriore			
Tipologia		Removibili tramite sgancio rapido con chiave 1/4 di giro	
Spessore	mm	12/10	
Porta frontale			
Tipologia		Reversibile grigliata	
Maniglia		Ergonomica a scomparsa con chiave	
Angolo di apertura	٥	130	
Montanti interni			
Tipologia		Regolabili in profondità	
Quantità		4	
Materiale		Acciaio zincato	
Spessore	mm	20/10	
Sostegni a pavimento			
Tipologia		Piedini regolabili	
Quantità		4	
Verniciatura			
Tipologia		Epossipoliestere	
RAL		9005	
Colore		Nero	
Imballo			
Pezzi		1	
codice EAN		8016978107155	
Dimensioni imballo	mm	900 x 900 x 2150	

Dettaglio armadio

- A. Tetto armadio rack
- B. Montante interno zincato
- C. Dettaglio chiusura pannello laterale
- D. Pannello laterale rimovibile
- E. Apertura porta frontale



