

RK42U 68S

Rack



L'armadio Rack 19" 600x800 42U PRO, grazie alla sua stabilità e capacità di carico, è stato pensato per l'allestimento di aree tecniche in ambienti di ridotte dimensioni e l'installazione di apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. La sua profondità permette lavorazioni sia fronte sia retro retro dell'armadio così da massimizzarne la capacità. La struttura completamente smontabile e facile da ri-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L'armadio viene fornito montato.


Caratteristiche tecniche

- Struttura in acciaio
- 4 montanti regolabili
- Porta frontale in vetro temperato
- Pannelli laterali e posteriore removibili
- Predisposizione a tetto per l'installazione del sistema di ventilazione
- Predisposizione per l'accesso dei cavi dal basso e dall'alto
- Piedini regolabili

RK42U 68S		
Codice		287683
Caratteristiche generali		
Unità		42U
Dimensioni prodotto	mm	600 x 800 x 2000
Peso netto	kg	92
Capacità di carico	kg	600
Struttura base e tetto		
Materiale		Lamiera d'acciaio
Spessore	mm	15/10
Predisposizione		Base e tetto pre-tranciati per installazione ventole di raffreddamento e ingresso cavi
Montanti esterni		
Materiale		Lamiera d'acciaio
Quantità		4
Spessore	mm	20/10
Pannelli laterali		
Tipologia		Removibili tramite sgancio rapido con chiave 1/4 di giro
Quantità		2
Spessore	mm	12/10

Pannello posteriore		
Tipologia		Removibili tramite sgancio rapido con chiave 1/4 di giro
Spessore	mm	12/10
Porta frontale		
Tipologia		Reversibile in vetro temperato
Maniglia		Ergonomica a scomparsa con chiave
Angolo di apertura	°	130
Montanti interni		
Tipologia		Regolabili in profondità
Quantità		4
Materiale		Acciaio zincato
Spessore	mm	20/10
Sostegni a pavimento		
Tipologia		Piedini regolabili
Quantità		4
Verniciatura		
Tipologia		Epossipoliestere
RAL		9005
Colore		Nero
Imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978107216
Dimensioni imballo	mm	700 x 900 x 2150

Dettaglio armadio



A.



B.



E.



C.



D.

- A. Tetto armadio rack
- B. Montante interno zincato
- C. Dettaglio chiusura pannello laterale
- D. Pannello laterale rimovibile
- E. Apertura porta frontale