
# **CDS-040**



#### SPECCHIO RECLINABILE CON CORNICE BASSO FONDO



GAMMA				
CDS-040/L	INOX AISI 304 LUCIDO	CDS-040/F	INOX AISI 304 SATINATO	

#### **VOCE CAPITOLATO**

Specchio reclinabile con struttura in acciaio inox AISI 304 spessore 0.8 mm con finitura satinata, completo di staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304 spessore 2.0 mm e con specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm. Resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffa per il fissaggio a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Composizione	Struttura ACCIAIO INOX 304 / staffa ACCIAIO INOX 304 / specchio Mirox-Safe		
Finitura	Lucido o satinato		
Peso	6.25 Kg		
Dimensioni H x L x P	600 x 500 x 20 mm		
Specchio	Mirox-Safe spessore 5.0 mm; è presente un film plastico su cui rimangono aderenti i frammenti dello specchio in caso di rottura accidentale; totale assenza di rame e formaldeide; conforme alla direttiva ROHS (<0.1% di piombo); 10 volte più resistente alla corrosione chimica causata dai prodotti per la pulizia; 3 volte più resistente ai graffi rispetto agli specchi tradizionali.		

## **CDS-040**




#### SPECCHIO RECLINABILE CON CORNICE BASSO FONDO


### **INSTALLAZIONE**


Fissaggio a parete tramite utilizzo di n. 4 tasselli; sulla staffa di fissaggio sono presenti n. 4 asole sagomate da 25x9 mm.

NOTA: i tasselli di fissaggio, essendo dipendenti dalla tipologia di parete su cui avviene l'installazione, non vengono forniti nella dotazione.

Controllare periodicamente il corretto fissaggio a parete dello specchio.







### **CDS-040**

#### SPECCHIO RECLINABILE CON CORNICE BASSO FONDO

#### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Pulire le superfici metalliche con un panno morbido (microfibra, non prodotti abrasivi) e detersivi neutri o alcool denaturato. Per le superfici satinate pulire nel senso della satinatura.

PRODOTTI DA EVITARE: detergenti acidi, candeggina, varechina, anticalcare, prodotti per la pulizia dell'argento, polveri abrasive, pagliette di filo di ferro, lane d'acciaio, paste abrasive.

IMBALLO E DOTAZIONI		
N°1	Unita principale (SPECCHIO)	
N°1	Staffa fissaggio	
N°2	Viti in acciaio inox	
N°2	Bussole in plastica	
N°2	Rosette piane in acciaio inox	
N°2	Dadi autobloccanti in acciaio inox	
N°1	Foglio istruzioni	
N°1	Scatola cartone 54 x 69 x 25 cm	









