


CDS-061

SPECCHIO RETTANGOLARE CON CORNICE BASSO FONDO



GAMMA

CDS-061/L	INOX AISI 304 LUCIDO	CDS-061/S	INOX AISI 304 SATINATO
-----------	----------------------	-----------	------------------------

VOCE CAPITOLATO

Specchio con struttura rettangolare, posizionamento verticale, fisso, con cornice in acciaio inox. Bordi arrotondati antinfortunistici e vetro di sicurezza con pellicola in PP applicata sul retro dello specchio che in caso di rottura tiene insieme i frammenti (Specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm), resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffe per il fissaggio a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE





Composizione	Struttura ACCIAIO INOX 304 / staffe ACCIAIO INOX 304 / specchio Mirox-safe
Finitura	Lucido o satinato
Peso	7.8 Kg
Dimensioni H x L x P	1000 x 420 x 20 mm
Specchio	Mirox-Safe spessore 5.0 mm; è presente un film plastico su cui rimangono aderenti i frammenti dello specchio in caso di rottura accidentale; totale assenza di rame e formaldeide; conforme alla direttiva ROHS (<0.1% di piombo); 10 volte resistente alla corrosione chimica causata dai prodotti per la pulizia; 3 volte più resistente ai graffi rispetto agli specchi tradizionali.

CDS-061

SPECCHIO RETTANGOLARE CON CORNICE BASSO FONDO

INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete. Controllare periodicamente il corretto fissaggio dello specchio.
Scegliere il tassello in base al tipo di parete.



CDS-061

SPECCHIO RETTANGOLARE CON CORNICE BASSO FONDO

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire le superfici metalliche con un panno morbido (microfibra, non prodotti abrasivi) e detersivi neutri o alcool denaturato. Per le superfici satinare pulire nel senso della satinatura.

PRODOTTI DA EVITARE: detersivi acidi, candeggina, varechina, anticalcare, prodotti per la pulizia dell'argento, polveri abrasive, pagliette di filo di ferro, lane d'acciaio, paste abrasive.

IMBALLO E DOTAZIONI

N°1	Unita principale (SPECCHIO)
N°6	Tasselli plastici per fissaggio a parete
N°6	Viti in acciaio per fissaggio a parete
N°1	Scatola Cartone H X L X P (55 X 450 X 1100 mm)
N°1	Foglio istruzioni



Il modo più corretto di smaltire il prodotto è quello di conferirlo nel cassonetto dei metalli o portarlo presso i centri di recupero autorizzati per il riciclo.