

PID:
02701400
CID:
C.1993.1338

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

**Scatole e involucri di
derivazione per apparecchi
elettrici
(Serie 44 CE)**

for the following products

*Connecting boxes and enclosures for
electrical accessories
(Series 44 CE)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2013-10-31**
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-10-31
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici
Connecting boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002326 CLGEWI.C02LCGEWI.C 24069 CENATE SOTTO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI13A0169450-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	44 CE
Natura del materiale / Nature of material	isolante / insulating
Metodo di installazione / Method of installation	sporgente / surface-type
Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation	T -25 / +60 °C
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP44
Metodo di fissaggio dei dispositivi di connessione / Method of fixing the connecting devices	senza fissaggio / without fixing
Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage	750 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N0046F

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW 44 001
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW 44 001
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	65x35 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	senza ingressi / without inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box	previste per ricevere viti / intended to receive screw
Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti / Removal of lids or covers fixed without screws	con l'uso di un utensile / with the use of a tool
Descrizione / Description	(*)

AR.N00A4N

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 002**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 002**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **80x40 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti | Removal of lids or covers fixed without screws **con l'uso di un utensile / with the use of a tool**
Descrizione | Description **(*)**

AR.N00A4X

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 003**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 003**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **80x80x40 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti | Removal of lids or covers fixed without screws **con l'uso di un utensile / with the use of a tool**
Descrizione | Description **(*)**

AR.N00A4Y

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 051**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 051**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **65x35 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti | Removal of lids or covers fixed without screws **con l'uso di un utensile / with the use of a tool**
Descrizione | Description **(#)**

AR.N00A4Z

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 052**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 052**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **80x40 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti | Removal of lids or covers fixed without screws **con l'uso di un utensile / with the use of a tool**
Descrizione | Description **(#)**

AR.N00A80

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 053**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 053**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **80x80x40 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**

Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti / Removal of lids or covers fixed without screws **con l'uso di un utensile / with the use of a tool**

Descrizione / Description **(#)**

AR.N00AB1

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW 44 051R**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW 44 051R**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **65x35 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**

Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti / Removal of lids or covers fixed without screws **con l'uso di un utensile / with the use of a tool**

Descrizione / Description **(@)**

AR.N00AB2

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW 44 053R**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW 44 053R**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **80x80x40 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**

Removibilità coperchi o calotte fissati senza viti / Removal of lids or covers fixed without screws **con l'uso di un utensile / with the use of a tool**

Descrizione / Description **(@)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli involucri possono essere equipaggiati con il seguente accessorio, che è venduto separatamente:

- tappo coprivite: art. GW 44 622.

Le dimensioni indicate sono da considerarsi quelle interne.

R = involucri composti da una scatola di colore rosso ed un coperchio di colore grigio.

(*) su richiesta del costruttore, la prova di pressione con la sfera di cui al par. 16.2 è stata eseguita alla temperatura di 85 °C.

(@) su richiesta del costruttore, la prova di pressione con la sfera di cui al par. 16.2 sono state eseguite alle seguenti temperature: 75 °C sulla scatola rossa e 85 °C sul coperchio grigio; inoltre la prova di glow-wire è stata eseguita alla temperatura di 960 °C sulla scatola e sul coperchio con l'eccezione del tappo coprivite.

(#) su richiesta del costruttore, la prova di pressione con la sfera di cui al par. 16.2 è stata eseguita alla temperatura di 85 °C e la prova di glow-wire è stata eseguita alla temperatura di 960 °C sulla scatola e sul coperchio con l'eccezione del tappo coprivite.

The enclosures can be fitted with the following accessory that is sold separately:

- screw cap: art. GW 44 622.

The dimensions mentioned are the internal ones.

R = enclosures composed from a box of red colour and lid of grey colour.

(*) on request by the manufacturer, the ball-pressure test as per clause 16.2 has been carried-out at the temperature of 85 °C.

(@) on request by the manufacturer, the ball-pressure test as per clause 16.2 has been carried-out at the following temperature: 75 °C on the red box and 85 °C on the grey lid; furthermore the glow-wire test has been carried-out at the temperature of 960 °C on the box and on the lid with the exception of the screw cap.

(#) on request by the manufacturer, the ball-pressure test as per clause 16.2 has been carried-out at the temperature of 85 °C and the glow-wire test has been carried-out at the temperature of 960 °C on the box and on the lid with the exception of the screw cap.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N0012E

BTN.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series -
0270 - Boxes and enclosures for fittings

1


IMQ S.p.A.