

PID:

02701400

CID:

C.1993.1338

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri di
derivazione per apparecchi
elettrici
(Serie 44 CE)**

*Connecting boxes and enclosures for
electrical accessories
(Series 44 CE)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on **2013-10-31**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-10-31
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici
Connecting boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002326 CLGEWI.CO2LCGEWI.C 24069 CENATE SOTTO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI13A0169450-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **44 CE**
Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**
Metodo di installazione / Method of installation **sporgente / surface-type**
Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T -25 / +60 °C**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP55**
Metodo di fissaggio dei dispositivi di connessione / Method of fixing the connecting devices **senza fissaggio / without fixing**
Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **750 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N00AB8

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW 44 004**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW 44 004**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **100x100x50 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Descrizione / Description **con viti metalliche / with metallic screw (*)**

AR.N00AC2

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 005**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 005**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **120x80x50 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Descrizione | Description **con viti metalliche / with metallic screw (*)**

AR.N00AC3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 006**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 006**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **150x110x70 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Descrizione | Description **con viti metalliche / with metallic screw (*)**

AR.N00AC4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 007**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 007**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **190x140x70 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Descrizione | Description **con viti isolanti / with insulating screw (*)**

AR.N00AC5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 008**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 008**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **240x190x90 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Descrizione | Description **con viti isolanti / with insulating screw (*)**

AR.N00AC6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 009**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 009**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **300x220x120 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Descrizione | Description **con viti isolanti / with insulating screw (*)**

AR.N00AC7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 010**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 010**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **380x300x120 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box
Descrizione | Description

previste per ricevere viti / intended to receive screw
con viti isolanti / with insulating screw (*)

AR.N00AC8

Marca | Trade mark
Riferimento di tipo | Type reference
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions
Tipo di ingressi | Type of inlets
Mezzi di serraggio | Clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box
Descrizione | Description

GEWISS
GW 44 011
GW 44 011
460x380x120 mm
senza ingressi / without inlets
senza mezzi di serraggio / without clamping means
previste per ricevere viti / intended to receive screw
con viti isolanti / with insulating screw (*)

AR.N00AC9

Marca | Trade mark
Riferimento di tipo | Type reference
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions
Tipo di ingressi | Type of inlets
Mezzi di serraggio | Clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box
Descrizione | Description

GEWISS
GW 44 055
GW 44 055
120x80x50 mm
senza ingressi / without inlets
senza mezzi di serraggio / without clamping means
previste per ricevere viti / intended to receive screw
con viti metalliche / with metallic screw (#)

AR.N00ACA

Marca | Trade mark
Riferimento di tipo | Type reference
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions
Tipo di ingressi | Type of inlets
Mezzi di serraggio | Clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box
Descrizione | Description

GEWISS
GW 44 057
GW 44 057
190x140x70 mm
senza ingressi / without inlets
senza mezzi di serraggio / without clamping means
previste per ricevere viti / intended to receive screw
con viti isolanti / with insulating screw (#)

AR.N00ACB

Marca | Trade mark
Riferimento di tipo | Type reference
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions
Tipo di ingressi | Type of inlets
Mezzi di serraggio | Clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box
Descrizione | Description

GEWISS
GW 44 058
GW 44 058
240x190x90 mm
senza ingressi / without inlets
senza mezzi di serraggio / without clamping means
previste per ricevere viti / intended to receive screw
con viti isolanti / with insulating screw (#)

AR.N00ACC

Marca | Trade mark
Riferimento di tipo | Type reference
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions
Tipo di ingressi | Type of inlets
Mezzi di serraggio | Clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box
Descrizione | Description

GEWISS
GW 44 059
GW 44 059
300x220x120 mm
senza ingressi / without inlets
senza mezzi di serraggio / without clamping means
previste per ricevere viti / intended to receive screw
con viti isolanti / with insulating screw (#)

AR.N00ACD

Marca | Trade mark
Riferimento di tipo | Type reference

GEWISS
GW 44 060

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 060**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **380x300x120 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Descrizione | Description **con viti isolanti / with insulating screw (#)**

AR.N00ACE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44 061**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW 44 061**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **460x380x120 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screw**
Descrizione | Description **con viti isolanti / with insulating screw (#)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli involucri possono essere equipaggiati con i seguenti accessori, che sono venduti separatamente:

- tappo coprivite: artt. GW 44 622/623;
- staffe di fissaggio: art. GW 44 621;
- piastra di fondo metallica: artt. GW 44 615/616/617/618/619;
- piastra di fondo isolante: artt. GW 44 625/626/627/628/629.

Le dimensioni indicate sono da considerarsi quelle interne.

(*) su richiesta del costruttore, la prova di pressione con la sfera di cui al par. 16.2 è stata eseguita alla temperatura di 85 °C.

(#) su richiesta del costruttore, la prova di pressione con la sfera di cui al par. 16.2 è stata eseguita alla temperatura di 85 °C e la prova di glow-wire è stata eseguita alla temperatura di 960 °C con l'eccezione del tappo coprivite.

The enclosures can be fitted with the following accessories that are sold separately:

- screw cap: artt. GW 44 622/623;
- surface mounting bracket: art. GW 44 621;
- metallic bottom plate: artt. GW 44 615/616/617/618/619;
- non-metallic bottom plate: artt. GW 44 625/626/627/628/629.

The dimensions mentioned are the internal ones.

(*) on request by the manufacturer, the ball-pressure test as per clause 16.2 has been carried-out at the temperature of 85 °C.

(#) on request by the manufacturer, the ball-pressure test as per clause 16.2 has been carried-out at the temperature of 85 °C and the glow-wire test has been carried-out at the temperature of 960 °C with the exception of the screw cap.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N0012K

BTN.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1


IMQ S.p.A.