IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico F20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06021

SN.Q000GP

PID: 02124000 CID:

C.1993.634

Certificato di approvazione

Approval certificate



PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

*GEWISS SPA VIA A. VOLTA 1*24069 CENATE SOTTO BG *IT - Italy*

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

Il presente certificato è

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

Spine mobili per uso industriale (Serie IEC 309) for the following products

Plugs for industrial purposes (Series IEC 309)

Emesso il | Issued on **2016-06-30**

Aggiornato il | Updated on 2018-05-07

Sostituisce | Replaces 2016-06-30

IMQ S.p.A.

IMO S.p.A. - Società con Socio Unico F20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@img.it - www.img.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06021

SN.Q000GP

Allegato - Certificato di approvazione **Annex - Approval certificate**

Emesso il | Issued on 2016-06-30 Aggiornato il | Updated on 2018-05-07 Sostituisce / Replaces 2016-06-30

Prodotto | Product

Spine mobili per uso industriale Plugs for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA VIA A. VOLTA 1 24069 CENATE SOTTO BG IT - Italy

Marchio | Mark



Costruito a | Manufactured at

95002360 CLGEWI.C02LCGEWI.C

24069

CENATE SOTTO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012 EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.

2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012 EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI17-0019088-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series | TFC 309

Designazione | Type designation foglio di unificazione 2-II / standard sheet 2-II

Tensione di isolamento | Insulating voltage (Ui) 500 V Corrente nominale | Rated current 32 A

Uscita cavo / Cable exit a squadra / angled

Materiale della custodia | Material of the cover isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.000581

Marca | Trade mark GFWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 093

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 093

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 110-130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q0058K

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 096

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 096

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

1/5



Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06021

SN.Q000GP

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q0058L

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 099

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 099

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 380-415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q0058Q

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 094

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 094

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 110-130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q0058R

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 097

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q0058S

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 101

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 380-415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q00587

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 103

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 103

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 480-500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q0058Y

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 095

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 095

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 57/110 V - 75/130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q00582



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06021

SN.Q000GP

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 098

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 098

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 120/208 V - 144/250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q00590

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 102

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 102

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200/346 V - 240/415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q00591

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 104

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 104

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 277/480 V - 288/500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.Q00595

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 116

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 116

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 110-130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67

AR.Q00596

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 119

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 119

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67

AR.Q00597

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 122

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 122

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 380-415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza / Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) 1P67

AR.Q0059C

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 117

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 117

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 110-130 V

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico F20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06021

SN.Q000GP

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67

AR.Q0059D

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 120

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 120

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67

AR.Q0059E

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 123

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 380-415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67

AR.Q0059F

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 125

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 125

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 480-500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67

AR.Q0059F

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 146

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 146

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage | 380 V - 440 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 3h

Frequenza | Frequency 50 Hz 60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) 1P67

AR.Q0059K

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 118

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 118

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage | 57/110 V - 75/130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67

AR.Q0059L

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 121

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 121

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 120/208 V - 144/250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico Le 20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06021

SN.Q000GP

AR.Q0059M

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 124

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200/346 V - 240/415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67

AR.Q0059N

Marca | Trade mark GEWISS

Riferimento di tipo | Type reference GW 60 126

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference GW 60 126

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 277/480 V - 288/500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP67

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000GP

BTS.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socketoutlets for industrial purposes 6