



N. rif. 671603 | Tipo CAH

Descrizione: Contatto ausiliario per Hti

EAN 5413656716037

Home > Linea Modulare Plus > Ausiliari

_			
Des	cr	.++,	arı

Category Ausiliari

Specifiche	
Famiglia	Contatti ausiliari per interruttori automatici magnetotermici
Gamma	Ausiliario - Serie CA
Funzione (2)	Ausiliario
Corrente nominale In (2)	5 A
Numero di moduli	1/2
Q. tà imballo	1
Omologazioni	CEBEC, KEMA, VDE
Norme (2)	CE, EN 62019
Durata elettrica	10000
Minima tensione d'impiego Ubmin (V)	24 V
Combinazione contatti	1 contatto intercambiabile
Capacità morsetti (mm²)	2.5 mm ²
Resistenza elettrica (ms)	10000

Classificazione	
ETIM 5.0	EC000041
ETIM 6.0	EC000041

Dimensioni	
Peso	0.070 kg

it.geindustrial.com Creato il: 23/04/2018

Pubblicazioni		
Titolo	Numero pubblicazione	Tipo di pubblicazione
Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA H (pdf)		
3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA H (3DPDF format) Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA H (stp)	3D-01058-PDF	Drawings - CAD - 3D
3D Drawing: Modular DIN-rail device - Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA H (STEP format)	3D-01058	Drawings - CAD - 3D

Documentazione aggiuntiva: visita la nostra <u>Libreria delle pubblicazioni</u> per trovare documentazione tecnica, specifiche, cataloghi, brochure, file CAD, ...

it.geindustrial.com Creato il: 23/04/2018