

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO / TECHNICAL DATA PRODUCT

SCATOLA DI DERIVAZIONE / JUNCTION BOX 01510



CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS			
Codice / Code	01510		
Prodotto / Product	Scatola di derivazione / Junction box		
Collezione / Collection	WHITE ITALY		
Quantita' per imballo / Quantity for packing	1		
Grado di protezione / Degree of protection	IP20		

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS			
Materiale calotta / Mat. Cap	Porcellana / Porcelain		
Materiale base / Mat. Base	Porcellana / Porcelain		
Materiale modulo / Mat. Mechanism	PBT		
Finitura / Finishing	Smalto lucido trasparente / Glaze lucid and trasparent		

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / SPECIFICS OF CAPITULATE


Scatola di derivazione in porcellana. Il componente è formato Junction box in porcelain. dal coperchio e dalla base in porcellana (parte di sostegno da fissare) con 4 asole per l'inserimento del cavo avente una chiusura a rotazione.

Diametro della calotta di 78mm, della base di 82mm e un ingombro dal muro di ca. 60mm.

The component is formed by a porcelain part and a porcelain base (support part to be fixed) with 4 loops for the insertion of the cable.

The diameter of cap is 78mm and the base is 82mm; required space from the wall is about 60mm.

DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS



INSTALLAZIONE / INSTALLING			
Viti fissaggio base / Base fixing screws	4		
Viti fissaggio calotta / Cap fixing screws	Rotazione di 45° della calotta / Rotation of 45° of the cap		

NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE REGULATION		
		2006/95/CE
		2006/95/CE 2004/108/CE
((

GI Gambarelli S.r.l.	DATA / DATE	FIRMA / SIGNATURE
42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy		
Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150	04 / 2016	
info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com		