




Plotter System TESSERE A STRISCIA PER MORSETTO



DESCRIZIONE

Le tessere, disposte a passo costante, consentono di identificare simultaneamente batterie di morsetti

APPLICAZIONE

Vengono stampate con il Sistema Plotter.

CODICE PRODOTTO E CONFEZIONE

CODICE TROBOTTO E CONTESTIONE							
PRODOTTO	Altezza A (mm)	Largh. B (mm)	Tessere per modulo	Moduli per cf.	Tessere per cf.	Compatibilità	
SIHF65CW	10	5	88	12	1056	Entrelec	
SIHF66CW	10	6	72	12	864		
SIHF68CW	10	8	52	12	624		
SIHF65DW	11	5	84	12	1008	Legrand Viking 3	
SIHF65DWMC	11	5	84	50	4200		
SIHF66DW	11	6	72	12	864		
SIHF68DW	11	8	52	12	624		
SIHF65EW	4,8	5,2	80	12	960	- Phoenix	
SIHF66EW	5	6	68	12	816		
SIHF68EW	5	8	52	12	624		
SIHF65EWT	10	5,2	60	16	960		
SIHF66EWT	10	5,5	51	16	816		
SIHF68EWT	10	7,5	39	16	624		

PROPRIETA' FISICHE

Tipo di Materiale	Policarbonato		
Colore	Bianco		
Temperatura d'esercizio	-30 ÷ +120°C		
Autoestinguenza materiale	UL-94 Classe V0		
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7		
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006		

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare.

I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche.

Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato

Grafoplast srlStrada Provinciale Alessandria – Z.I. – 15077 Predosa (AL) – Italy

Emesso il: 01.03.2018 Revisione del: /