


PID:

02052000

CID:

C.1993.361

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to***BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI****all'uso del marchio***the licence to use the mark***IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti**Canali portacavi e
portapparecchi
(Serie TA-N)***for the following products**Cable and appliance trunkings
(Series TA-N)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

*Emesso il | Issued on:***1999-02-24***Data di aggiornamento | Updated on***2009-04-22***Sostituisce | Replaces***2000-02-21**
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-02-24
Data di aggiornamento / Updated on 2009-04-22
Sostituisce / Replaces 2000-02-21

Prodotto | Product

Canali portacavi e portapparecchi
Cable and appliance trunkings

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000389 CL80CC.C02L.C80CC+2 16011 ARENZANO

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AI00513

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **TA-N**
Tipo di posa / Mounting system **combinata: parete-soffitto / combined: wall-ceiling**
Resistenza all'urto / Resistance to impact **5 J**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40**
Smontabilità del coperchi / Cover disassembling **con attrezzo / with tool**
Dimensioni / Dimensions **vedere allegato 1 / see annex 1**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99000045.1

Marca / Trade mark **B-IBOCO**
Riferimento di tipo / Type reference **vedere allegato 1 / see annex 1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I canali e i relativi accessori possono essere costruiti nei seguenti colori: grigio, bianco, marrone e ardesia (vedi allegato 1).

The trunking and relevant accessories may be realized in the following colours: grey, white, brown and slate grey (see annex 1).



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

EP540

DAT99000045

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99000045

BTJ.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1



IMQ S.p.A.