

PID:

02104100

CID:

CN.I00020

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sistema di tubi flessibili
(Codice di identificazione GHF,
RSHN, MSHN, PRH)**

*Flexible conduits system
(Identification mark GHF, RSHN,
MSHN, PRH)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **1997-11-05**

Aggiornato il / Updated on **2014-06-20**

Sostituisce / Replaces **2009-03-20**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-11-05
Aggiornato il / Updated on 2014-06-20
Sostituisce / Replaces 2009-03-20

Prodotto | Product

Sistema di tubi flessibili **Flexible conduits system**

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000EE

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61386-1:2008
EN 61386-23:2004 + A11:2010
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61386-1:2008
EN 61386-23:2004 + A11:2010
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0212911-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	Corrugato halogenfree 64
<i>Sistema di tubi / Conduit system</i>	systema chiuso / closed system
<i>Classificazione base / Base classification</i>	2222
<i>Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi / Resistance to ingress of solid/liquid objects</i>	IP64
<i>Materiale / Material</i>	isolante / insulating
<i>Ulteriore classificazione / Further classification</i>	4264-110
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation</i>	non propagante la fiamma / non flame propagating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97002912.1

<i>Marca / Trade mark</i>	INSET
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	GHF
<i>Grandezza / Size</i>	16, 20, 25, 32 mm
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	GHF XX
<i>Descrizione / Description</i>	tubo flessibile / flexible conduit

AR.E005NY

<i>Marca / Trade mark</i>	INSET
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	RSHN
<i>Grandezza / Size</i>	16, 20, 25, 32 mm
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	RSHN XX
<i>Descrizione / Description</i>	raccordo tubo flessibile-scatola / joint flexible conduit-box and enclosure

AR.E005NZ

Marca / Trade mark **INSET**
Codice di identificazione / Identification mark **MSHN**
Grandezza / Size **16, 20, 25, 32 mm**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **MSHN XX**
Descrizione / Description **manicotto / sleeve**

AR.E00500

Marca / Trade mark **INSET**
Codice di identificazione / Identification mark **PRH**
Grandezza / Size **16, 20, 25, 32 mm**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **PRH XX**
Descrizione / Description **raccordo tubo flessibile-scatola / joint flexible conduit-box and enclosure**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore: grigio.

XX = codice grandezza

Su richiesta del costruttore è stata eseguita sull' articolo PRH la verifica di Glow-Wire test a 850 °C in accordo alla norma IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

Colour: Grey.

XX = side code

On request by the manufacturer on sample PRH the Glow-wire test at 850 °C has been carried out according to standard IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97002912	BTO.021000.DA33	Importo modelli IMQ - accessori tubi flessibili - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - accessories - pliable conduits - 0210 - Conduits	2
DAT97002912	BTO.021000.DA35	Importo modelli IMQ - sistema chiuso tubi flessibili - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. for closed flexible conduits system - 0210 - Conduits	1
DAT97002912	BTO.021000.DA32	Importo modelli IMQ - tubi flessibili (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - flexible conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	4



IMQ S.p.A.