50000



Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.

## Proprietà tecniche

Equipaggiamento	
Numero di canali	1
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza	
Consumo di energia durante il funzionamento	0,50 W
Lampada a incandescenza/alogena da 230	
V	1000 W
Potenza dissipata a pieno carico	1 W
Funzioni	
Numero di canali funzionali	1
Connessione	
Numero di contatti	1
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm²
Sezione conduttore rigido	1 - 6 mm²
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-10 - +50 °C
Numero di moduli	
Numero di moduli	1
Serie	
Altezza	90 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	60 mm
Testo	
Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Corrente	
Potenza massima (cos phi 0,6)	3 A
Durata	
Durata elettrica a carico nominale in AC1 in	50000

cicli di funzionamento

Condizioni di impiego

230 - 240 V

Tensione nominale d'impiego CA