



FL229B

Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 800x600x300 mm

Proprietà tecniche

| Comic | |
|-------|--|

| Altezza | 800 mm |
|----------------------|--------|
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Spessore dei fianchi | 2 mm |

Protezione

| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP66 |
|---|---------------------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe II |
| Tipo di bloccaggio | 3 lati 7 mm, Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK | IK10 |

Equipaggiamento

| Numero di aperture della flangia | |
|----------------------------------|---|
| Numero di file | 5 |

Installazione, montaggio

| Montaggio su | Montaggio a parete |
|--------------------------|--------------------|
| Adatto per l'uso esterno | SÌ |

Materiali

| Colore | Grigio chiaro |
|-------------|--|
| Codice RAL | 7035 |
| Trattamento | Non trattato |
| Materiale | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |

Porta / coperchio

| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
|--------------------------------------|----|
| Numero di serrature | 2 |
| Porta/frontale trasparente | No |

Corrente

| Corrente nomina | le | 1 | 25 A |
|-----------------|----|---|------|
| | | | |