

Marcacavi prestampati

Helagrip, con taglio "chevron"


I segnafili Helagrip sono utilizzati per l'identificazione di cavi e fili. Il taglio "chevron" permette ai marcacavi di rimanere allineati l'uno con l'altro. Sono ideali nei pannelli, nell'industria del trasporto di massa, delle telecomunicazioni, dei servizi e del settore elettrico.

I marcacavi sono disponibili nei codici colore delle resistenze, con il numero e in materiale giallo con i caratteri in nero. Il materiale bianco con caratteri in nero è disponibile su richiesta.

I caratteri disponibili sono: 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard.

Caratteristiche del prodotto

- Facili da applicare, con una sola dimensione per vari diametri di cavo
- I marcacavi vanno applicati prima della terminazione
- Con tagli obliqui per bloccare i marcacavi e mantenere il testo in linea
- Identificazione tradizionale disponibile in giallo, nel codice colore delle resistenze e su richiesta in bianco
- Materiale flessibile che rimanere adesivo al cavo
- Disponibile anche l'utensile applicatore TJC



Identificazione chiara in spazi ristretti.

MATERIALE	Polivinilcloruro flessibile, esente da Cadmio (PVC)
Temp. di esercizio	da -65 °C a +105 °C, intermittente +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V0 (3mm)

RoHS

I prodotti sono stati testati nel nostro laboratorio secondo UL224.




Helagrip Vista laterale



Helagrip taglio standard.



Formato dell'imballaggio



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Lungh. (L)	Cont. conf.
HGDC1-3	1,0	3,0	3,5	1000 Pz.
HGDC2-5	2,0	5,0	3,5	1000 Pz.
HGDC4-9	4,0	9,0	5,0	250 Pz.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. A richiesta sono disponibili in altri colori.

TJC, strumento applicatore

ARTICOLO	Descrizione	Per misura	UNS
TJC4-9	Utensile applicatore TJC4-9	Helagrip 4-9	518-00149
TJC1-3	Utensile applicatore TJC1-3	Helagrip 1-3	518-00113
TJC2-5	Utensile applicatore TJC2-5	Helagrip 2-5	518-00125

Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Marcacavi prestampati

Helagrip, a scorrimento, taglio chevron, HGDC1-3

	Codice
	515-01014
	515-01024
	515-01034
	515-01044
	515-01054
	515-01064
	515-01074
	515-01084
	515-01094
	515-01104
	515-01114
	515-01124
	515-01134
	515-01144
	515-01154
	515-01164
	515-01174
	515-01184
	515-01194
	515-01204
	515-01214
	515-01224
	515-01234
	515-01244
	515-01254

	Codice
	515-01264
	515-01604
	515-01614
	515-01624
	515-01634
	515-01644
	515-01654
	515-01664
	515-01674
	515-01684
	515-01694
	515-01704
	515-01714
	515-01724
	515-01734
	515-01804
	515-01600
	515-01611
	515-01622
	515-01633
	515-01655
	515-01666
	515-01677
	515-01688
	515-01699

Marcacavi prestampati

Helagrip, a scorrimento, taglio chevron, HGDC2-5

	Codice
	515-02014
	515-02024
	515-02034
	515-02044
	515-02054
	515-02064
	515-02074
	515-02084
	515-02094
	515-02104
	515-02114
	515-02124
	515-02134
	515-02144
	515-02154
	515-02164
	515-02174
	515-02184
	515-02194
	515-02204
	515-02214
	515-02224
	515-02234
	515-02244
	515-02254

	Codice
	515-02264
	515-02604
	515-02614
	515-02624
	515-02634
	515-02644
	515-02654
	515-02664
	515-02674
	515-02684
	515-02694
	515-02704
	515-02714
	515-02715
	515-02724
	515-02734
	515-02600
	515-02611
	515-02622
	515-02633
	515-02655
	515-02666
	515-02677
	515-02688
	515-02699



Maracavi prestampati

Helagrip, a scorrimento, taglio chevron, HGDC4-9

	Codice		Codice
	515-03014		515-03264
	515-03024		515-03604
	515-03034		515-03614
	515-03044		515-03624
	515-03054		515-03634
	515-03064		515-03644
	515-03074		515-03654
	515-03084		515-03664
	515-03094		515-03674
	515-03104		515-03684
	515-03114		515-03694
	515-03124		515-03704
	515-03134		515-03714
	515-03144		515-03724
	515-03154		515-01946
	515-03164		515-01947
	515-03174		515-03600
	515-03184		515-03611
	515-03194		515-03622
	515-03204		515-03633
	515-03214		515-03655
	515-03224		515-03666
	515-03234		515-03677
	515-03244		515-03688
	515-03254		515-03699