

DV16V

Trapano con percussione 590 W













Caratteristiche

Trapano con percussione reversibile compatto e leggero, ma molto potente ed al top della sua classe come velocità di lavoro. Velocità variabile elettronicamente con regolazione. Carcassa di tipo cilindrico e scatola ingranaggi in alluminio rendono la macchina molto robusta ed affidabile. Inoltre presenta solo 27mm di interasse fra punta e carcassa che rendono molto agevole lavorare in spazi ristretti. Impugnatura antiscivolo molto confortevole.

Applicazioni

Ottimo per forare acciaio, legno e plastica senza percussione; cemento, mattoni, piastrelle di ceramica, marmo, granito ed altre pietre con percussione.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	25 mm
Ø foro nel calcestruzzo	16 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	590 W
Velocità	0 ~ 2.900 giri/min
Percussione a vuoto	0 ~ 46.400 colpi/min
Lunghezza	269 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	180 mm
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	DV16VWU
Codice EAN	4966376286416

Accessori in dotazione

impugnatura laterale - limitatore di profondità - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.