



LC1C

Soluzione di sicurezza per esterni due in uno


Luce smart con videocamera di sorveglianza

EZVIZ LC1C è una telecamera di sicurezza con luci led per esterni, in un'unica straordinaria soluzione, per tutte le esigenze di sicurezza e di illuminazione notturna di cortili, vialetti e altri ambienti. Oltre a emettere una potente luce da 2.000 lumen, la telecamera LC1C consente di monitorare l'ambiente con protezione attiva e notifiche di movimento in tempo reale.



Doppia illuminazione, con 2.000 lumen di luminosità

FHD 1080p



Sensore Starlight di serie



Visione notturna a infrarossi (fino a 25 m)

H.265 Compressione video H.265

PIR

Accensione Luci attivabile da movimento con PIR



Avvisi avanzati di movimento (rilevamento PIR + rilevamento del movimento)



Sirena incorporata, 100 dB



Audio bidirezionale



Supporto per schede microSD (fino a 256 GB)



Immagini perfette di giorno e di notte.

Con il sensore Starlight integrato è possibile realizzare straordinari video diurni, immagini notturne nitide e luminose nonostante l'oscurità, fino a 25 metri di distanza, grazie alla soluzione di visione notturna avanzata della telecamera.



Visione diurna



Visione notturna con sensore Starlight*

* Quando la luminosità si riduce oltre un certo livello, LC1C passa al monitoraggio video in bianco e nero per garantire la massima chiarezza dell'immagine.

Un modo per illuminare accuratamente gli esterni.


Progettata pensando alla flessibilità, LC1C si può orientare in qualsiasi direzione. Può essere utilizzata ad es. come normale faretto da cortile, accendendo manualmente le lampade e regolando la loro luminosità attraverso l'app EZVIZ.



Illuminazione intelligente.

Con il sensore PIR a 270 gradi, le lampade di LC1C si accendono automaticamente quando rilevano il transito di persone o animali nell'oscurità*. Tramite EZVIZ app è possibile personalizzare l'area di attivazione del PIR e di accensione delle lampade.

* Dopo 90 secondi di assenza di movimento le luci si spengono.




Allarmi di movimento più accurati che mai.

LC1C si avvale di un funzionamento a doppia attivazione del Rilevamento del Movimento, per allarmi più precisi, combinando il rilevamento del sensore con quello del PIR, emettendo così solo notifiche pertinenti.



Comunicazione bidirezionale.

Con LC1C, la comunicazione bidirezionale (attivabile tramite EZVIZ app) è ancora più facile, grazie alla sensibilità del microfono integrato e al potente altoparlante.



Connettività migliorata.

Il modulo Wi-Fi integrato in LC1C utilizza un amplificatore di potenza (PA) per aumentare notevolmente la potenza del segnale e migliorare la protezione dalle interferenze. In più, con le due efficaci antenne integrate, l'LC1C è sempre online.



Disponibile in due colori da abbinare
allo stile della casa.



Il cavo di alimentazione non è in dotazione. Si prega di acquistarne uno certificato,
conforme ai requisiti di corrente, tensione e installazione dell'LC1C.

Parametri del modello CS-LC1C-A0-1F2WPFRL

Parametri di sistema

Processore	Processore SOC ad alte prestazioni integrato
Sistema operativo	Linux integrato

Parametri Lampade

Numero Lampade	2
LED	SMD LED
Luminosità	2000LM (+/-10%)
CRI	80
Temperatura di colore	3000K
Durata	@B50L70 con Ta di 25 °C 25.000 H

Rilevamento sensore PIR

Distanza di rilevamento	10 metri
Campo di rilevamento	270°

Parametri della telecamera

Risoluzione	1920 × 1080
Campo visivo	Angolo orizzontale: 103°; Angolo verticale: 57°; Angolo diagonale: 121°
Visione notturna	Fino a 25 m

Parametri video

Standard di compressione	Smart H.264, H.265
Risoluzione max	1920 × 1080, Full-HD
Frequenza fotogrammi	25 fps, frequenza fotogrammi adattiva per trasmissione in rete
DNR	3D DNR
WDR	Supportato
BLC	Supportato

Parametri audio

Audio	Microfono omnidirezionale integrato
Altoparlante	Altoparlante integrato
Qualità audio	Eliminazione del rumore

Parametri di rete

Wireless	802.11 b/g/n a 2.4 GHz soltanto (2T2R, doppia antenna)
Configurazione di rete	Configurazione Soft AP

Archiviazione

Archiviazione locale	Supporto per schede microSD (fino a 256 GB)
Archiviazione su cloud	EZVIZ Cloud Storage (attualmente disponibile solo in alcuni Paesi)

Caratteristiche generali

Temperatura operativa	-30°C - 50°C (-20°F - 120°F)
Umidità operativa	0 - 95%
Alimentazione	100-240 V
Assorbimento	≤35W
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità)	268 x 186 x 185 mm (10.55 x 7.32 x 7.28 inch)
Dimensioni della confezione	235 x 250 x 235 mm (9.25 x 9.84 x 9.25 inch)
Peso	1469 g (3.24 lbs)

Package Contents:

- LC1C Security Light Camera
- Screw Kit
- Quick Start Guide

Certifications

CE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>