



Kit DB2C

Videocampanello wireless con suoneria

Per sapere sempre chi suona alla tua porta ovunque tu sia.

Il kit DB2C include un videocampanello smart e una suoneria. Non è necessario cablare il videocampanello: sarà facilmente possibile vedere e sentire le persone che suonano alla porta e rispondere da qualsiasi luogo. Goditi una vita smart, sicura e pratica, grazie alle numerose e potenti funzioni di questo prodotto.

FHD 1080p



Campo visivo verticale di 160°



Sistema avanzato di rilevamento delle persone con sensore a infrarossi PIR



Allarme manomissione



Batteria al litio ricaricabile da 5200 mAh



Visione notturna fino a 6 m

H.265

Tecnologia video H.265



Suoneria Wi-Fi inclusa (supporta una scheda microSD fino a 256 GB)




Protegge la tua casa di giorno e di nott

Dotato di un obiettivo Full HD, il videocitofono DB2C fornisce immagini con una risoluzione di 1080p e un ampio campo visivo con un angolo di 160°. La visione notturna garantisce la sicurezza e la protezione della vostra casa, anche al buio.



Conversazione bidirezionale in tempo reale.


Saprai sempre quando gli amici o i servizi di consegna suoneranno alla tua porta! Grazie al microfono e all'altoparlante integrati, il videocampanello ti permette di parlare istantaneamente con la persona che si trova davanti alla tua porta ovunque ti trovi tramite l'app EZVIZ, consentendoti di rimanere sempre informato su ciò che accade quotidianamente.



Potrai sapere immediatamente chi si avvicina.

Grazie al sistema di rilevamento dei movimenti con sensore a infrarossi PIR, il campanello è in grado di distinguere in modo intelligente le persone dagli altri soggetti e di generare immediatamente gli allarmi necessari, mettendo in sicurezza la vostra casa 24 ore su 24, giorno e notte.*Per quanto riguarda gli altri allarmi di movimento, ad esempio come quelli attivati dal cane del vicino, potrai disattivare questa funzione tramite l'app EZVIZ.

*La funzione di rilevamento dei movimenti a infrarossi PIR consente al campanello di rilevare il movimento delle persone ad una distanza di 2, 3 o 5 metri dal campanello. Le distanze si basano sui dati di laboratorio ottenuti da EZVIZ; la distanza effettiva dipende dalle condizioni reali.




Doppia protezione anti-manomissione per una migliore protezione.



Allarme scasso.

Se il videocitofono viene rimosso con la forza, suonerà un allarme e un messaggio verrà immediatamente inviato alla tua applicazione per smartphone.

*La funzione "Allarme anti-manomissione" è attiva come impostazione predefinita, ma può essere disattivata dall'app.



Collegamento all'account su Cloud.

Come tutti i prodotti EZVIZ, DB2C è collegato all'account su Cloud e non può essere riutilizzato a meno che il proprietario non lo scolleghi.

Se il videocitofono viene rubato diventa dunque inutilizzabile.

La suoneria inclusa nel kit tiene sempre informati.

La suoneria di DB2C suona fino a 65 decibel nel raggio di tre metri ed è dotata di 20 piacevoli melodie tra cui è possibile scegliere. In questo modo, saprai sempre chi suona alla tua porta di casa anche se non hai il telefono con te.



Design wireless ed ecosostenibile.

Imposta il tuo videocampanello in pochi minuti, utilizzando il collegamento Wi-Fi: non è necessario alcun cablaggio supplementare. Il videocitofono è dotato di una batteria ricaricabile da 5200 mAh. Combinata alla modalità a basso consumo energetico, una carica dura più a lungo.



Tecnologia video H.265.

Il videocampanello DB2C con tecnologia di compressione video H.265 avanzata consente di ottenere video di qualità migliore con appena metà della banda e dello spazio di archiviazione richiesti dal precedente standard di compressione (H.264).



H.264 (compressione video tradizionale)



Larghezza di banda necessaria



Spazio di archiviazione necessario



H.265 (compressione video migliorata)



Larghezza di banda necessaria



Spazio di archiviazione necessario

Proteggiamo i tuoi dati e la tua privacy.

La protezione dei dati e della privacy è la nostra priorità. Il trasferimento dei dati tra il campanello e il Cloud EZVIZ è interamente crittografato. Solo l'utente ha i codici per decrittografare i propri dati.



Crittografia AES a 128 bit



Protocollo di crittografia TLS



Passaggi multipli per l'autenticazione

Molteplici soluzioni di archiviazione.

Il campanello è dotato di uno slot per scheda microSD da 256 GB, che consente di registrare più momenti speciali. Il design antifurto migliora la sicurezza dei dati rispetto ai campanelli convenzionali. Inoltre, è possibile salvare le immagini su Cloud EZVIZ* come un'ulteriore soluzione di backup.



Supporta schede microSD



Archiviazione crittografata su Cloud

*Scheda microSD non inclusa. Il servizio di archiviazione sul cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Controllare prima dell'acquisto.

Parametri del modello

CS-DB2C-A0-1E3WPBR

Parametri della telecamera

Sensore di immagini	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2.7" (elevata sensibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione)
Obiettivo	2,2 mm a F 2.4, campo visivo verticale ultra grandangolare di 160°
Visualizzazione diurna e notturna	Filtro IR con commutazione automatica
Portata IR	Max 6 m

Parametri video

Risoluzione max	1536 x 1536 FHD
DNR	DNR 2D/3D
Compressione video	H.265/H.264
Frequenza fotogrammi	Max: 15 fps; funzionalità auto-adattiva durante la trasmissione in rete

Sensore PIR

Angolo di rilevamento	100°
Distanza di rilevamento	Max 5 m
Sensibilità	Regolabile dall'utente (alta, media e bassa sensibilità)

Interfaccia

Ingresso audio	Microfono ad alta sensibilità integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato ad alta potenza
Pulsante di ripristino	Sì

Parametri di rete

Alarma intelligente	Rilevamento persone con sensore PIR
Allarme manomissione	Allarme anti-effrazione acustico e luminoso (supporta la funzione di invio allarme al telefono cellulare)
Videocitofoni	Comunicazione video bidirezionale a lunga distanza
Protocollo	Protocollo proprietario Cloud EZVIZ
Protocollo di interfaccia	Protocollo proprietario Cloud EZVIZ

Parametri Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Gamma di frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Larghezza di banda del canale	Supporta 20 MHz
Sicurezza	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocità di trasmissione	11b: 11Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps

Parametri del modello

CS-DB2C-A0-1E3WPBR

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -10 °C a 45 °C; umidità massima 95% (senza condensa)
Grado di protezione IP	Nessun grado di protezione
Peso	206 g (0.45 lb)
Dimensioni	146 mm x 60 mm x 34 mm (5.75" x 2.36" x 1.34")
Capacità della batteria	Batteria al litio ricaricabile da 5200 mAh
Alimentazione	DC5V±10%
Assorbimento	Max.7.5W

Modello campanello

Dimensioni	100 x 54 x 37 mm (3.94" x 2.13" x 1.46")
Alimentazione	AC 100 ~ 240V
Standard Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Uscita audio	65 dB entro 3 metri
Archiviazione	Supporta una scheda TF fino a 256 GB
Peso	120 g (0.26 lb)

Contenuto della confezione:

- Videocitofono;
- campanello;
- piastra di montaggio;
- kit di viti;
- adesivo gommato;
- dima di foratura;
- pin;
- cavo di alimentazione;
- guida introduttiva rapida

Certificazioni:

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>