

BC1 Telecamera a batteria

Telecamera add-on per protezione aggiuntiva

Combinata con una stazione base, la telecamera senza fili BC1 offre protezione completa per la casa con autonomia fino a un anno con una singola carica. La BC1 utilizza le tecnologie fondamentali di EZVIZ per la visione notturna a colori, la conversazione bidirezionale, la difesa attiva e altro, per una fruibilità senza precedenti in qualsiasi abitazione.

FHD

Video fino a 1080p



Batteria ricaricabile al litio da 12.900 mAh



Visione notturna a colori



Rilevamento accurato del movimento umano



Difesa attiva



Avvisi vocali personalizzabili



Comunicazione bidirezionale



Grado di protezione IP66 contro acqua e polvere



Supporta la connettività Wi-Fi a 2,4 GHz

H.265

Compressione video H.265



Necessita di Base Station per funzionare



Protezione per tutto l'anno con una singola carica.

Dotata di una straordinaria batteria ricaricabile da 12.900 mAh, la BC1 può durare fino a un anno con una carica completa della batteria, offrendo la massima tranquillità per 365 giorni*.



Visione notturna nitida.

Grazie a due faretti integrati la BC1 è in grado di riprodurre immagini a colori nitide anche in condizioni di intensa oscurità, per vedere importanti dettagli che altrimenti andrebbero persi.






^{*} Dati da test rigorosi svolti nel laboratorio di EZVIZ in condizioni standard.

Allarmi di movimento più accurati che mai.

Con un sensore PIR e l'algoritmo di rilevamento della sagoma umana, la telecamera BC1 è intelligente al punto da distinguere le persone dagli altri oggetti in movimento, garantendo la sicurezza e riducendo i falsi allarmi.






Messaggi vocali personalizzabili.

Accuratamente progettata, la BC1 consente di creare messaggi vocali* univoci, per salutare o a fini di dissuasione.



Parla come se fossi lì.

Guarda e ascolta cosa sta succedendo e parla con i visitatori, con un semplice tocco sull'app EZVIZ!



^{*} Supporta la registrazione di tre messaggi audio di 10 secondi.





Realizzata per durare.

La telecamera BC1 è dotata di un alloggiamento IP66 che offre un'alta protezione contro polvere e acqua a lungo termine, anche nelle condizioni meteorologiche più ostili.







La BC1 aiuta a risparmiare denaro per lo spazio di archiviazione e a ridurre il traffico dati.

La telecamera B1C con tecnologia di compressione video H.265 avanzata consente di ottenere video di qualità migliore con appena metà della banda e dello spazio di archiviazione richiesti dallo standard precedente (H.264).



Proteggiamo i tuoi dati e la tua privacy.

La protezione dei dati e della privacy è la nostra priorità. Il trasferimento dei dati tra la telecamera ed EZVIZ Cloud è interamente crittografato. Solo l'utente ha i codici per decrittografare i propri dati.



Specifiche Modello CS-BC1-A0-2C2WPBL

Parametri di sistema

Processore SOC integrato ad alte prestazioni Processore

Linux Sistema operativo

Parametri della telecamera

Sensore CMOS a scansione progressiva da 1/2,8", 2 Sensore di immagini

megapixel

2,8 mm a f1.6; 128° (diagonale), 108° (orizzontale) Obiettivo

M12 Attacco obiettivo

Distanza IR: 10 m; filtro IR con commutazione automatica Visione notturna

Parametri video

Smart H.265 Compressione video

FHD 1920 x 1080 Risoluzione max

50 Hz a 25 fps, 60 Hz a 30 fps Frequenza fotogrammi Frequenza fotogrammi

adattiva per trasmissione in rete

3D DNR DNR

DWDR WDR

Parametri audio

Microfono omnidirezionale integrato Ingresso audio

Uscita audio Altoparlante integrato

Eliminazione del rumore Qualità audio

Parametri di rete e archiviazione

Connettività Wi-Fi a 2,4 GHz integrata Wireless

Configurazione di rete Abbinamento AP

Requisiti di rete minimi 2Mbps

Archiviazione locale Supporta schede microSD fino a 256 GB nella stazione

base

Archiviazione su EZVIZ Cloud Archiviazione sul cloud

Evento

Sensore PIR per il rilevamento del movimento Sensore

Area di allarme personalizzata Allarme

N/D Sirena

Informazioni generali

Da -20 °C a 45 °C; umidità massima 95% Condizioni operative

(senza condensa)

Batteria al litio ricaricabile da 12.900 mAh, 5 VCC Alimentazione

Assorbimento Max 5W Grado di protezione IP 66

Telecamera: 104,76 x 62,80 x 62,80 mm Dimensioni

Base: 81,97 x 63,97 x 160,22 mm

Dimensioni della

260,00 x 217,00 x 180,00 mm confezione

1.304 g Peso

Contenuto della confezione:

- Telecamera BC1
- Base magnetica
- Base con viti
- Alimentatore per la telecamera
- Cavo USB
- Piastra di montaggio
- Dima di foratura
- Kit di tasselli
- Informazioni normative
- Guida rapida

Certificazioni:

CE/FCC/WEEE/ROSH/REACH/UL