9605 Binario Std/Dali

INDOOR

Cod: **9605A032**

Binario elettrificato standard 3 fasi+Dali



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

Caratteristiche di costruzione / *Construction specifications*

Corpo / ***Body***	Binario in estruso di alluminio, conduttori in rame (n°6) *Aluminium extruded track, copper conductors (n°6)*
Lunghezza / ***Length***	3m
Colore / ***Color***	Nero / *Black*
Note	16A

CE IP20

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com

9605 Binario Std/Dali

INDOOR

Cod: **9605A032**

Binario elettrificato standard 3 fasi+Dali

Accessori / *Accessories*


9605 Binario Std/Dali • 9605A121


9605 Binario Std/Dali • 9605A162


9605 Binario Std/Dali • 9605A302
Giunto lineare senza contatti


9605 Binario Std/Dali • 9605A112


9605 Binario Std/Dali • 9605A111


9605 Binario Std/Dali • 9605A241


9605 Binario Std/Dali • 9605A222


9605 Binario Std/Dali • 9605A172


9605 Binario Std/Dali • 9605A271
Corpo in policarbonato, Contatti in lega di rame


9605 Binario Std/Dali • 9605A152


9605 Binario Std/Dali • 9605A331


9605 Binario Std/Dali • 9605A312


9605 Binario Std/Dali • 9605A811


9605 Binario Std/Dali • 9605A242


9605 Binario Std/Dali • 9605A332


9605 Binario Std/Dali • 9605A301


9605 Binario Std/Dali • 9605A822


9605 Binario Std/Dali • 9605A262


9605 Binario Std/Dali • 9605A821


9605 Binario Std/Dali • 9605A121


9605 Binario Std/Dali • 9605A282


9605 Binario Std/Dali • 9605A142


9605 Binario Std/Dali • 9605A322


9605 Binario Std/Dali • 9605A261


9605 Binario Std/Dali • 9605A151


9605 Binario Std/Dali • 9605A721


9605 Binario Std/Dali • 9605A722


9605 Binario Std/Dali • 9605A122

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com

9605 Binario Std/Dali

INDOOR

Cod: **9605A032**

Binario elettrificato standard 3 fasi+Dali


9605 Binario Std/Dali • 9605A251


9605 Binario Std/Dali • 9605A132


9605 Binario Std/Dali • 9605A161


9605 Binario Std/Dali • 9605A812


9605 Binario Std/Dali • 9605A721


9605 Binario Std/Dali • 9605A291


9605 Binario Std/Dali • 9605A221


9605 Binario Std/Dali • 9605A231
Corpo in policarbonato, Contatti in lega di rame
Polycarbonate body, Copper alloy contacts


9605 Binario Std/Dali • 9605A722


9605 Binario Std/Dali • 9605A822


9605 Binario Std/Dali • 9605A217
Attacco a soffitto in alluminio


9605 Binario Std/Dali • 9605A131
Corpo in policarbonato
Polycarbonate body


9605 Binario Std/Dali • 9605A281


9605 Binario Std/Dali • 9605A171


9605 Binario Std/Dali • 9605A292


9605 Binario Std/Dali • 9605A141
Corpo in policarbonato; conduttori in lega di rame
Polycarbonate body; copper alloy contacts


9605 Binario Std/Dali • 9605A321


9605 Binario Std/Dali • 9605A311


9605 Binario Std/Dali • 9605A252

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com