9615 Binario inc. Std/Dali

INDOOR


Cod: **9615A021**

Binario elettrificato ad incasso 3 fasi+Dali



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto

The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di costruzione / *Construction specifications*

Corpo / *Body*	Binario in estruso di alluminio, conduttori in rame *Aluminium extruded track, copper conductors*
Lunghezza / *Length*	2m
Colore / *Color*	Bianco / *White*
Note	16A

CE IP20

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com

FORME DI LUCE INTELLIGENTE

part of HBA

9615 Binario inc. Std/Dali

INDOOR

Cod: **9615A021**

Binario elettrificato ad incasso 3 fasi+Dali

Accessori / *Accessories*


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A132


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A131
Corpo in policarbonato
Polycarbonate body


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A302
Giunto lineare senza contatti


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A272


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A282


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A231


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A152


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A811


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A312


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A312


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A232


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A221


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A322


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A822


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A112


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A301


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A812


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A251


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A241


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A122


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A151


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A141
Corpo in policarbonato; conduttori in lega di rame
Polycarbonate body; copper alloy contacts


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A142


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A722


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A222


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A171


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A252


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A262

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com

9615 Binario inc. Std/Dali

INDOOR

Cod: **9615A021**

Binario elettrificato ad incasso 3 fasi+Dali


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A281


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A291


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A721


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A111


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A121
Corpo in policarbonato; contatti in lega di rame
Polycarbonate body; copper alloy contacts


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A121
Corpo in policarbonato; contatti in lega di rame
Polycarbonate body; copper alloy contacts


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A231


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A172


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A332


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A271


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A321


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605AA997


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A821


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A331


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A242


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A261


9615 Binario inc. Std/Dali • 9615A332


9615 Binario inc. Std/Dali • 9605A292

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com