Codice articolo

CAP 10 CS229





Custodia da parete, serie C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo Pg29 x 2, grandezza "57.27", alta, con sportello metallico

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia da parete
Serie	C-TYPE
Tipo chiusura	Con 4 piolini
Grandezza	Grandezza "57.27"
Ingresso cavo	Con ingresso cavo Pg29 x 2
Specifica	Alta, con sportello metallico
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP65
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	295,00 g
Temperature di esercizio (min. max)	-40°C+125°C

i ropricta aci materian	
Altri materiali	Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747007603
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	475,00 mm
Altezza imballo	200,00 mm
Profondità imballo	150,00 mm
Peso imballo	3,30 kg
Volume imballo	14,25 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747236270
Peso sottoimballo	1,65 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747236287

Proprietà dei materiali


Codice articolo

CAP 10 CS229




Disegni da catalogo

CHP CAP - MHP MAP



CHP CS/CP CAP CS/CP - MHP CS/CP MAP CS/CP



Α	В	С
57	40	52
73	45	57
57	40	52
73	45	57
57	40	52
73	45	57
	57 73 57 73 57	57 40 73 45 57 40 73 45 57 40

Note