Codice articolo

CAP 10 LS229





Custodia da parete, serie C-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo Pg29 x 2, grandezza "57.27", alta, con sportello metallico

| Descrizione prodotto | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo prodotto | Custodia da parete |
| Serie | C-TYPE |
| Tipo chiusura | Con 1 leva |
| Grandezza | Grandezza "57.27" |
| Ingresso cavo | Con ingresso cavo Pg29 x 2 |
| Specifica | Alta, con sportello metallico |
| Dati tecnici | |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Peso | 340,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C+125°C |

| Proprietà dei materiali | |
|-----------------------------|---|
| Altri materiali | Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA) Guarnizione: NBR |
| Colore | Grigio RAL 7040 |
| Conformità RoHs | Conforme |
| China RoHs - EFUP | E |
| Sostanze REACH SVHC | No |
| Approvazioni / Normative | |
| Certificazioni | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747007764 |
| Caratteristiche imballaggio | |
| Lunghezza imballo | 475,00 mm |
| Altezza imballo | 200,00 mm |
| Profondità imballo | 150,00 mm |
| Peso imballo | 3,86 kg |
| Volume imballo | 14,25 dm³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 10 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747236393 |
| Peso sottoimballo | 1,93 kg |
| Descrizione sottoimballo | Termoretraibile |
| Quantità sottoimballo | 5 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747236409 |
| | |


Codice articolo

CAP 10 LS229




Disegni da catalogo

CHPL-CAPL MHPL-MAPL



CHP LS - CAP LS MHP LS - MAP LS



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.