Codice articolo

CAP 24 CP229





Custodia da parete, serie C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo Pg29 x 2, grandezza "104.27", alta, con sportello di plastica

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali
Tipo prodotto	Custodia da parete	Altri materiali
Serie	C-TYPE	Colore
Tipo chiusura	Con 4 piolini	Conformità RoHs
Grandezza	Grandezza 104.27	China RoHs - EFUP
Ingresso cavo	Con ingresso cavo Pg29 x 2	Sostanze REACH SVHC
		Approvazioni / Normativ
Specifica	Alta, con sportello di plastica	Certificazioni
Dati tecnici		UL
Grado di protezione IP	IP65	cUL
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commercia
Peso	411,00 g	Codice EAN13
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C+125°C	Caratteristiche imballag
	10 0 1 123 0	Lunghozza imballo

Altri materiali	Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747008327
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	475,00 mm
Altezza imballo	220,00 mm
Profondità imballo	200,00 mm
Peso imballo	4,11 kg
Volume imballo	20,90 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747236829
Peso sottoimballo	2,06 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747236836


Codice articolo

CAP 24 CP229




Disegni da catalogo

CHP CAP - MHP MAP



CHP CS/CP CAP CS/CP - MHP CS/CP MAP CS/CP



	Α
CHP / MHP	63
CAP / MAP	80
CHP CS / MHP CS	63
CAP CS / MAP CS	80
CHP CP / MHP CP	63
CAP CP / MAP CP	80

Note