

Codice articolo

# CCFC 0.5



Contatto a crimpare femmina, serie CC, 16 A, tornito, costantana (Cu Ni), sezione conduttore 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Contatto a crimpare	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme
<b>Serie</b>	CC	<b>China RoHS - EFUP</b>	E
<b>Genere</b>	Femmina	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Certificazioni</b>	CSA, EAC
<b>Sezione conduttore</b>	0,50 mm <sup>2</sup>	Informazioni commerciali	
<b>Sezione AWG</b>	20	<b>Codice EAN13</b>	8015747011785
<b>Tipo contatto</b>	Torniti, costantana (Cu Ni)	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440204
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Classificazione ETIM</b>	EC000796
<b>Peso</b>	1,40 g	Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	7,5 mm	<b>Lunghezza sottoimballo</b>	50,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	44,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	50,00 mm
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,11 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola plastica
		<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747145343

Codice articolo

# CCFC 0.5



Disegni da catalogo



## CCF, CCM and CC..AN contacts

conductor section $\text{mm}^2$	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---