

Codice articolo

CCMC 0.5



Contatto a crimpare maschio, serie CC, 16 A, tornito, costantana (Cu Ni), sezione conduttore 0,5 mm², AWG 20

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Serie	CC	China RoHs - EFUP	E
Genere	Maschio	Sostanze REACH SVHC	No
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Certificazioni	CSA, EAC
Sezione conduttore	0,50 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	20	Codice EAN13	8015747012454
Tipo contatto	Torniti, costantana (Cu Ni)	Classificazione ecl@ss	27440204
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ETIM	EC000796
		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1,40 g	Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
Lunghezza di spelatura conduttori	7,5 mm	Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	50,00 mm
		Volume sottoimballo	0,11 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747173209

Codice articolo

CCMC 0.5



Disegni da catalogo



CCF, CCM and CC..AN contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
