

Codice articolo

CDMJD 0.3



Contatto a crimpare maschio, serie CD, 10 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,14 - 0,37 mm², AWG 26 - 22, doratura base


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CD		Conforme con esenzione
Genere	Maschio	Conformità RoHs	6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Specifica	Doratura base	China RoHs - EFUP	50
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Corrente	10 A	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 0,37 mm ²	Approvazioni / Normative	
Sezione AWG	26 - 22	Certificazioni	CSA, EAC
Tipo contatto	Torniti dorati	UL	ECBT2
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Peso	0,72 g	Codice EAN13	8015747068703
Lunghezza di spelatura conduttori	8 mm	Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo	112,00 mm		
Altezza imballo	95,00 mm		
Profondità imballo	117,00 mm		
Peso imballo	1,20 kg		
Volume imballo	1,24 dm ³		
Descrizione imballo	Scatola cartone		
Quantità imballo	1600 pz		
Codice EAN13 imballo	8015747206921		
Lunghezza sottoimballo	50,00 mm		
Altezza sottoimballo	44,00 mm		
Profondità sottoimballo	50,00 mm		
Peso sottoimballo	0,15 kg		
Volume sottoimballo	0,11 dm ³		
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica		
Quantità sottoimballo	200 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747094269		

Codice articolo

CDMJ D 0.3



Disegni da catalogo



CDFJD and CDMJD contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
