

Codice articolo

# CGMA 16



Contatto a crimpare maschio, serie CG, 100 A, tornito argentato, sezione conduttore 16 mm<sup>2</sup>, AWG 6 - 5


| Descrizione prodotto        |                     | Proprietà dei materiali   |                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto               | Contatto a crimpare | Materiale principale      | Lega di rame                                                                         |
| Serie                       | CG                  | Conformità RoHs           | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Genere                      | Maschio             | China RoHs - EFUP         | 50                                                                                   |
| Dati tecnici                |                     | Sostanze REACH SVHC       | Sì<br>Piombo                                                                         |
| Corrente                    | 100 A               | Codice SCIP               | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273                                                 |
| Sezione conduttore          | 16,00 mm²           | Approvazioni / Normative  |                                                                                      |
| Sezione AWG                 | 6 - 5               | Certificazioni            | CSA, EAC                                                                             |
| Tipo contatto               | Torniti argentati   | UL                        | ECBT2                                                                                |
| Ulteriori dettagli tecnici  |                     | cUL                       | ECBT8                                                                                |
| Peso                        | 19,80 g             | Informazioni commerciali  |                                                                                      |
|                             |                     | Codice EAN13              | 8015747122696                                                                        |
|                             |                     | Classificazione ecl@ss    | 27440204                                                                             |
|                             |                     | Classificazione ETIM      | EC000796                                                                             |
| Caratteristiche imballaggio |                     |                           |                                                                                      |
|                             |                     | Lunghezza imballo         | 132,00 mm                                                                            |
|                             |                     | Altezza imballo           | 108,00 mm                                                                            |
|                             |                     | Profondità imballo        | 210,00 mm                                                                            |
|                             |                     | Peso imballo              | 3,50 kg                                                                              |
|                             |                     | Volume imballo            | 2,99 dm³                                                                             |
|                             |                     | Descrizione imballo       | Scatola cartone                                                                      |
|                             |                     | Quantità imballo          | 150 pz                                                                               |
|                             |                     | Codice EAN13 imballo      | 8015747225571                                                                        |
|                             |                     | Lunghezza sottoimballo    | 1,00 mm                                                                              |
|                             |                     | Altezza sottoimballo      | 1,00 mm                                                                              |
|                             |                     | Profondità sottoimballo   | 1,00 mm                                                                              |
|                             |                     | Peso sottoimballo         | 0,70 kg                                                                              |
|                             |                     | Descrizione sottoimballo  | Scatola plastica                                                                     |
|                             |                     | Quantità sottoimballo     | 30 pz                                                                                |
|                             |                     | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747122726                                                                        |

Codice articolo

# CGMA 16



Disegni da catalogo



## CGF and CGM contacts

| conductor<br>section<br>(mm <sup>2</sup> ) | conductor slot          |                         |                         | conductor<br>stripping length<br>(mm) |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                                            | $\varnothing A$<br>(mm) | $\varnothing B$<br>(mm) | $\varnothing C$<br>(mm) |                                       |
| 8-10                                       | 4,3                     | 4,3                     | 13                      | 15                                    |
| 16                                         | 5,5                     | 5,5                     | 13                      | 15                                    |
| 25                                         | 7,0                     | 7,0                     | 13                      | 15                                    |
| 35                                         | 7,9                     | 8,2                     | 12,5                    | 15                                    |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

