## Codice articolo

# **CIFD 0.5**





Contatto a crimpare femmina, serie CI, 5 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,33 - 0,52 mm<sup>2</sup>, AWG 22 - 20

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare
Serie	CI
Genere	Femmina
Dati tecnici	
Corrente	5 A
Sezione conduttore	0,33 mm <sup>2</sup> - 0,52 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	22 - 20
Tipo contatto	Torniti dorati
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	0,22 g
Lunghezza di spelatura	4 mm


Duanuiatà dai mataviali	
Proprietà dei materiali	Logo di romo
Materiale principale	Lega di rame
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	CSA, EAC
UL	ECBT2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747176729
Classificazione ecl@ss	27440204
Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio	
Peso imballo	0,29 kg
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	1000 pz
Codice EAN13 imballo	8015747258609
Lunghezza sottoimballo	75,00 mm
Altezza sottoimballo	89,00 mm
Profondità sottoimballo	110,00 mm
Volume sottoimballo	0,73 dm³
Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Quantità sottoimballo	25 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747044080

## Codice articolo

## **CIFD 0.5**



## Disegni da catalogo



## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

#### **California Proposition 65 Information**



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.