

Codice articolo

# CKA 03 ILSA



Custodia da incasso, serie CKA, con 1 leva, grandezza "21.21", per frutti spina, con sportello metallico SELF-CLOSING

| Descrizione prodotto                |                                                        | Proprietà dei materiali  |                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo prodotto                       | Custodia da incasso                                    | Materiale principale     | Lega di zinco                             |
| Serie                               | CKA                                                    | Altri materiali          | Leva: Acciaio zincato<br>Guarnizione: TPE |
| Tipo chiusura                       | Con 1 leva                                             | Colore                   | Grigio RAL 7040                           |
| Grandezza                           | Grandezza "21.21"                                      | Conformità RoHs          | Conforme                                  |
| Ingresso cavo                       | Senza ingresso cavo                                    | China RoHs - EFUP        | E                                         |
| Specifica                           | Per frutti spina, con sportello metallico SELF-CLOSING | Sostanze REACH SVHC      | No                                        |
| Dati tecnici                        |                                                        | Approvazioni / Normative |                                           |
| Grado di protezione IP              | IP44 - IP66 / IP67 / IP69 con CKR 65                   | UL                       | ECBT2                                     |
| Ulteriori dettagli tecnici          |                                                        | cUL                      | ECBT8                                     |
| Peso                                | 57,00 g                                                | Informazioni commerciali |                                           |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C...+125°C                                         | Codice EAN13             | 8015747024037                             |
|                                     |                                                        | Classificazione ecl@ss   | 27440202                                  |
|                                     |                                                        | Classificazione ETIM     | EC000437                                  |
| Caratteristiche imballaggio         |                                                        |                          |                                           |
| Lunghezza imballo                   | 330,00 mm                                              |                          |                                           |
| Altezza imballo                     | 230,00 mm                                              |                          |                                           |
| Profondità imballo                  | 205,00 mm                                              |                          |                                           |
| Peso imballo                        | 6,43 kg                                                |                          |                                           |
| Volume imballo                      | 15,56 dm <sup>3</sup>                                  |                          |                                           |
| Descrizione imballo                 | Scatola cartone                                        |                          |                                           |
| Quantità imballo                    | 100 pz                                                 |                          |                                           |
| Codice EAN13 imballo                | 8015747234245                                          |                          |                                           |
| Lunghezza sottoimballo              | 185,00 mm                                              |                          |                                           |
| Altezza sottoimballo                | 40,00 mm                                               |                          |                                           |
| Profondità sottoimballo             | 155,00 mm                                              |                          |                                           |
| Peso sottoimballo                   | 0,64 kg                                                |                          |                                           |
| Volume sottoimballo                 | 1,15 dm <sup>3</sup>                                   |                          |                                           |
| Descrizione sottoimballo            | Scatola cartone                                        |                          |                                           |
| Quantità sottoimballo               | 10 pz                                                  |                          |                                           |
| Codice EAN13 sottoimballo           | 8015747027311                                          |                          |                                           |


Codice articolo

# CKA 03 ILSA





Disegni da catalogo



panel cut-out for enclosures, dimensions in mm





**CKA ILS**





**CKA ILSA**



**CKAX ILS**



**CKAX ILSA**



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---