

Codice articolo

CKSHF 03



Frutto presa, serie CKSH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 3 poli + PE, 10 A 400 V 4 kV 3, grandezza "21.21"

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Frutto
Serie	CKSH
Tipo connessione	Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®
Genere	Femmina
N. poli	3 poli + 
Grandezza	Grandezza "21.21"

Dati tecnici

Corrente	10 A
Tensione	400 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 2,50 mm ²
Sezione AWG	26 - 14
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia

Ulteriori dettagli tecnici

Caratteristiche secondo EN 61984	10A 400V 4kV 3; 10A 690V 4kV 2
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ
Peso	15,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3; 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

Proprietà dei materiali

Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Contatti: lega di rame
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

Approvazioni / Normative

Certificazioni	DNV, BV, EAC, CQC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747234597
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438

Caratteristiche imballaggio


Lunghezza imballo	200,00 mm
Altezza imballo	245,00 mm
Profondità imballo	146,00 mm
Peso imballo	3,36 kg
Volume imballo	7,15 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	200 pz
Codice EAN13 imballo	8015747234634
Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
Altezza sottoimballo	43,00 mm
Profondità sottoimballo	180,00 mm
Peso sottoimballo	0,67 kg
Volume sottoimballo	0,90 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	40 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747234641

Codice articolo

CKSHF 03



Disegni da catalogo




contacts side (front view)



Derating curves

CKSH 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Connessione SQUICH®



Riapertura
