## Codice articolo

# CX 04 LF





Frutto presa modulare, serie Mixo Data, fibra ottica, 4 poli, 1 modulo, per contatti crimp

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo Data
Tipo connessione	Fibra ottica
Genere	Femmina
N. poli	4 sedi per contatti SC per fibra ottica
Grandezza	1 modulo
Specifica	Per contatti crimp
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Resistenza d'isolamento	≥ 1 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 30 mΩ
Peso	8,70 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C +85°C


Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	CSA, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747172264
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	180,00 mm
Altezza imballo	120,00 mm
Profondità imballo	155,00 mm
Peso imballo	0,69 kg
Volume imballo	3,35 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	60 pz
Codice EAN13 imballo	8015747221191
Lunghezza sottoimballo	35,00 mm
Altezza sottoimballo	40,00 mm
Profondità sottoimballo	155,00 mm
Peso sottoimballo	0,12 kg
Volume sottoimballo	0,22 dm³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	10 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747172288

### Codice articolo

## **CX 04 LF**



## Disegni da catalogo



#### Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.