

Codice articolo

CXFA 6.0



Contatto a crimpare femmina, serie CX, 40 A, tornito argentato, sezione conduttore 6 mm², AWG 10


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CX	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	50
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	Sì
Corrente	40 A	Codice SCIP	Piombo
Sezione conduttore	6,00 mm²		C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Sezione AWG	10	Approvazioni / Normative	
Tipo contatto	Torniti argentati	Certificazioni	CSA, EAC
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Peso	2,70 g	cUL	ECBT8
Lunghezza di spelatura conduttori	9,6 mm	Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747042512
		Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio			
		Lunghezza imballo	112,00 mm
		Altezza imballo	95,00 mm
		Profondità imballo	117,00 mm
		Peso imballo	1,28 kg
		Volume imballo	1,24 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	400 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747207065
		Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	50,00 mm
		Peso sottoimballo	0,16 kg
		Volume sottoimballo	0,11 dm³
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	50 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747042529

Codice articolo

CXFA 6.0



Disegni da catalogo



CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
