

Codice articolo

CXMA 4.0



Contatto a crimpare maschio, serie CX, 40 A, tornito argentato, sezione conduttore 4 mm², AWG 12


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CX		Conforme con esenzioni
Genere	Maschio	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Dati tecnici		China RoHs - EFUP	50
Corrente	40 A	Sostanze REACH SVHC	Sì
Sezione conduttore	4,00 mm²		Piombo
Sezione AWG	12	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Tipo contatto	Torniti argentati	Approvazioni / Normative	
Ulteriori dettagli tecnici		Certificazioni	CSA, EAC
Peso	3,00 g	UL	ECBT2
Lunghezza di spelatura conduttori	9,6 mm	cUL	ECBT8
Informazioni commerciali			
Codice EAN13		8015747042796	
Classificazione ecl@ss		27440204	
Classificazione ETIM		EC000796	
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo		112,00 mm	
Altezza imballo		95,00 mm	
Profondità imballo		117,00 mm	
Peso imballo		1,38 kg	
Volume imballo		1,24 dm³	
Descrizione imballo		Scatola cartone	
Quantità imballo		400 pz	
Codice EAN13 imballo		8015747207102	
Lunghezza sottoimballo		50,00 mm	
Altezza sottoimballo		44,00 mm	
Profondità sottoimballo		50,00 mm	
Peso sottoimballo		0,17 kg	
Volume sottoimballo		0,11 dm³	
Descrizione sottoimballo		Scatola plastica	
Quantità sottoimballo		50 pz	
Codice EAN13 sottoimballo		8015747042802	

Codice articolo

CXMA 4.0



Disegni da catalogo



CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
