

Codice articolo

CYMA 25



Contatto a crimpare maschio, serie CY, 200 A, tornito argentato, sezione conduttore 25 mm², AWG 4


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Legha di rame
Serie	CY		Conforme con esenzioni
Genere	Maschio	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Dati tecnici		China RoHS - EFUP	50
Corrente	200 A	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Sezione conduttore	25,00 mm ²	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Sezione AWG	4	Approvazioni / Normative	
Tipo contatto	Torniti argentati	Certificazioni	CSA, EAC
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Peso	32,60 g	Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747168168
		Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	112,00 mm
		Altezza imballo	95,00 mm
		Profondità imballo	117,00 mm
		Peso imballo	1,49 kg
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	40 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747225489
		Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	50,00 mm
		Peso sottoimballo	0,19 kg
		Volume sottoimballo	0,11 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747170116

Codice articolo

CYMA 25



Disegni da catalogo



CYF and CYM contacts

conductor section $\varnothing A$ (mm ²)	conductor slot (mm)	conductor stripping length (mm)
16	6,1	15
25	7,0	15
35	8,2	15
50	9,8	15
70	11,8	15

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
