×

FC 2525 QV



Quadretto per formazioni combinate, serie FC, composto da cassetta base e telaio, per prese serie SQ

| Descrizione prodotto | |
|----------------------------|--|
| Tipo prodotto | Quadretto per formazioni combinate |
| Serie | FC |
| Grandezza | Interasse fissaggio prese 88 x 230mm |
| Specifica | Composto da cassetta base e telaio Per prese serie SQ |
| Dati tecnici | |
| Grado di protezione IP | IP55 |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Peso | 1.422,00 g |


| Proprietà dei materiali | |
|-----------------------------|---|
| Colore | Grigio RAL 7035 |
| Conformità RoHs | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Codice SCIP | B0214dad-d2d9-4e91-a5b4-f4c9b4612083 |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747045971 |
| Caratteristiche imballaggio | |
| Lunghezza imballo | 560,00 mm |
| Altezza imballo | 330,00 mm |
| Profondità imballo | 270,00 mm |
| Peso imballo | 9,30 kg |
| Volume imballo | 49,90 dm ³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 6 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747045988 |
| Peso sottoimballo | 1,55 kg |
| Descrizione sottoimballo | Termoretraibile |
| Quantità sottoimballo | 1 pz |

Codice EAN13 sottoimballo 8015747045995

×


FC 2525 QV

Disegni da catalogo




Disegni da catalogo

FC 2525 QV



FC 2542 ...



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.