

Codice articolo

JCNLZ 06 PO



Connettore completo, serie JNZ, composto da 2 frutti con connessione con morsetto a vite 6 poli + PE, e custodia da parete con 1 leva e custodia mobile con ingresso cavo orizzontale

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Connettore completo	Colore	Grigio RAL 7040
Serie	JNZ		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "44.27"	China RoHs - EFUP	50
N. poli	6 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Ingresso cavo	Pg16 x 2	Codice SCIP	A54fce24-f9c5-479f-a7e4-adb75fec7abe
Specifica	Custodia da parete con 1 leva e custodia mobile con ingresso cavo orizzontale	Informazioni commerciali	
Dati tecnici		Codice EAN13	8015747164498
Corrente	16 A	Caratteristiche imballaggio	
Tensione	500 V	Lunghezza imballo	325,00 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Altezza imballo	280,00 mm
Grado inquinamento	3	Profondità imballo	315,00 mm
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	Peso imballo	8,20 kg
Sezione AWG	20 - 12	Volume imballo	28,67 dm ³
Tipo contatto	Torniti stagnati	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado di protezione IP	IP66	Quantità imballo	20 pz
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13 imballo	8015747165716
Caratteristiche secondo EN 61984	16 A 500 V 6 kV 3	Peso sottoimballo	0,41 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 200	Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Quantità sottoimballo	1 pz
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Codice EAN13 sottoimballo	8015747223942
Peso	407,00 g		
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C		
Lunghezza di spelatura conduttori	7 mm		

Codice articolo

JCNLZ 06 PO



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
