Codice articolo

MAP 24 CS232





Custodia da parete, serie C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo M32 \times 2, grandezza "104.27", alta, con sportello metallico

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia da parete
Serie	C-TYPE
Tipo chiusura	Con 4 piolini
Grandezza	Grandezza 104.27
Ingresso cavo	Con ingresso cavo M32 x 2
Specifica	Alta, con sportello metallico
Specifica Dati tecnici	Alta, con sportello metallico
•	Alta, con sportello metallico IP65
Dati tecnici	
Dati tecnici Grado di protezione IP	

Altri materiali	Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
:UL	ECBT8
nformazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747051750
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	475,00 mm
Altezza imballo	220,00 mm
Profondità imballo	200,00 mm
Peso imballo	5,40 kg
/olume imballo	20,90 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747244985
Peso sottoimballo	2,70 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747244992

Proprietà dei materiali


Codice articolo

MAP 24 CS232




Disegni da catalogo

CHP CAP - MHP MAP



CHP CS/CP CAP CS/CP - MHP CS/CP MAP CS/CP



	Α
CHP / MHP	63
CAP / MAP	80
CHP CS / MHP CS	63
CAP CS / MAP CS	80
CHP CP / MHP CP	63
CAP CP / MAP CP	80

Note