Codice articolo

MAV 16 X40





Custodia mobile, serie C-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo verticale M40, grandezza "77.27", alta, senza guarnizione

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	C-TYPE
Tipo chiusura	Con 2 leve
Grandezza	Grandezza "77.27"
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M40
Specifica	Alta, senza guarnizione
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	300,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C+125°C


riopileta dei iliateriali	
Altri materiali	Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747052535
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	280,00 mm
Altezza imballo	140,00 mm
Profondità imballo	310,00 mm
Peso imballo	3,15 kg
Volume imballo	12,15 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747292771
Peso sottoimballo	1,58 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747052542

Codice articolo


MAV 16 X40



Disegni da catalogo CHO X (CAO X) - MHO X (MAO X)



CHV X (CAV X) - MHV X (MAV X)



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.