Codice articolo

MHO 06 LX25





Custodia mobile, serie C-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo orizzontale M25, grandezza "44.27"

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	C-TYPE
Tipo chiusura	Con 1 leva
Grandezza	Grandezza "44.27"
Ingresso cavo	Ingresso cavo orizzontale M25
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	140,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C+125°C

Proprietà dei materiali	
Altri materiali	Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747053075
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio	
Peso sottoimballo	0,70 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747053082


Codice articolo

MHO 06 LX25




Disegni da catalogo


CHO LX CHV LX - MHO LX MHV LX



CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]



CHO L (CAO L) - MHO (MAO/MFO/MFV L) MHV L [MAV L]



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.