## Codice articolo

# MHP 16 CP25





Custodia da parete, serie C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo M25, grandezza "77.27", con sportello di plastica

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia da parete
Serie	C-TYPE
Tipo chiusura	Con 4 piolini
Grandezza	Grandezza "77.27"
Ingresso cavo	Con ingresso cavo M25
Specifica	Con sportello di plastica
Dati tecnici	
Dati tecnici Grado di protezione IP	IP65
	IP65
Grado di protezione IP	IP65 296,00 g

Proprietà dei materiali	
Altri materiali	Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
JL	ECBT2
:UL	ECBT8
nformazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747054409
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio	
unghezza imballo	350,00 mm
Altezza imballo	160,00 mm
Profondità imballo	165,00 mm
Peso imballo	3,34 kg
/olume imballo	9,24 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747229012
Peso sottoimballo	1,67 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747099608


## Codice articolo

# MHP 16 CP25




# Disegni da catalogo

### CHP CAP - MHP MAP



#### CHP CS/CP CAP CS/CP - MHP CS/CP MAP CS/CP



	Α
CHP / MHP	63
CAP / MAP	77
CHP CS / MHP CS	63
CAP CS / MAP CS	77
CHP CP / MHP CP	63
CAP CP / MAP CP	77

## Note