

Codice articolo

RXM2D 4.0



Contatto a crimpare maschio, serie RX, 40 A, tornito dorato, sezione conduttore 4 mm², AWG 12, versione HNM - High Number of Matings


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Conformità RoHs	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Serie	RX	China RoHs - EFUP	50
Genere	Maschio	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Versione HNM - High Number of Matings	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	40 A	UL	ECBT2
Sezione conduttore	4,00 mm ²	cUL	ECBT8
Sezione AWG	12	Informazioni commerciali	
Tipo contatto	Torniti dorati	Codice EAN13	8015747263825
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ecl@ss	27440204
Cicli d'accoppiamento	≥ 10000	Classificazione ETIM	EC000796
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ	Caratteristiche imballaggio	
Peso	2,90 g	Lunghezza imballo	112,00 mm
Lunghezza di spelatura conduttori	9,6 mm	Altezza imballo	95,00 mm
		Profondità imballo	117,00 mm
		Peso imballo	1,37 kg
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	200 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747270038
		Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	50,00 mm
		Peso sottoimballo	0,17 kg
		Volume sottoimballo	0,11 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	25 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747270045

Codice articolo

RXM2D 4.0



Disegni da catalogo



RXF2D and RXM2D contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
