

Codice articolo

TM 1414 DB



Cassetta, serie TM, con coperchio fisso, per tavoletta TM 1456 TB

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Cassetta	Colore	Grigio RAL 7012
Serie	TM		Conforme con esenzioni
Specifica	Con coperchio fisso Per tavoletta TM 1456 TB	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Dati tecnici		China RoHs - EFUP	50
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Ulteriori dettagli tecnici		Codice SCIP	B0214dad-d2d9-4e91-a5b4-f4c9b4612083
Peso	469,00 g	Informazioni commerciali	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Codice EAN13	8015747089388
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	500,00 mm
		Altezza imballo	325,00 mm
		Profondità imballo	310,00 mm
		Peso imballo	10,10 kg
		Volume imballo	50,38 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	20 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747089395
		Peso sottoimballo	0,51 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747089401




Codice articolo

TM 1414 DB






Disegni da catalogo

TM 1114 DB



TM 1414 DB



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
